



**Изменения и дополнения к описанию программы управления TE-GAS
ver. 5**

TE-GAS ver 5.08

(2016.08.06)

www.tegas.lt
forum.tegas.lt


Изменения в версии программы TE-GAS ver 5.08

Новинки в программе TE-GAS 5 ver. 5.08 и прошивках X.79.

1. Фиксация бензиновых точек картограммы
2. Более удобная индикация коэффициентов компенсации на закладке "Калибровка"
3. Быстрый переход к управлению коэффициентами компенсации
4. Принудительное закрытие газовых форсунок при остановке двигателя


1. Фиксация бензиновых точек картограммы.

Для более точной и безотказной работы системы ДНК иногда, бывает необходимо, зафиксировать бензиновые точки.



2. 3. Более удобная индикация коэффициентов компенсации на закладке "Калибровка".

В левом верхнем углу графика выводится информация о действующих значениях коэффициентов коррекции газовой смеси. В начале каждой строчки коэффициентов стоит клавиша включения параметра. При наведении мыши на нужный коэффициент и нажатии правой кнопки выводится нужный пункт конфигурации, где находятся его настройки.



4. Принудительное закрытие газовых форсунок при остановке двигателя.

При остановке двигателя газовые форсунки иногда успевают сделать один общий впрыск газа. Тогда следующая заводка двигателя, будет затруднённой из-за загазованности впускного коллектора. Это происходит потому, что снятие плюса с бензиновых форсунок воспринимается газовым компьютером как одновременное включение бензиновых форсунок. Данная опция запрещает включение газовых форсунок при глушении двигателя. Эта функция особенно актуальна для TE-STREAM, где имеются две цепи питания.